

Nr. 1137 / 29. 09. 2026

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

1.1. SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca 1.2.

Punct de lucru : comuna Bixad, extravilan , nr. F nr., jud. Covasna, *latitudinea*:

46° 04' 48" N- longitudinea 25° 50' 49" E; telefon: 0755 148 404, e-mail :

adrian.arsu@sse-romania.ro

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca Notificarile prevazute la art. 7 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art.8 alin (1) au fost inaintate autoritatii competente.

Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Urmare S. C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L punctul de lucru Bixad, comuna Bixad este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezentei pe amplasament a substantelor periculoase in cantitati mai mari decit cele relevante, conform prevederilor Legii 59/2016.

In conformitate cu prevederile legale au fost intocmite/actualizate si inaintate catre Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia mediului a judetului Covasna, respective ISUJ Covasna urmatoarele documente: Notificarea de activitate conform ordinului nr.1175/2019/39/2020 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sint implicate substante periculoase nr.337/25.03.2026 sunt in conformitate cu legislatia in vigoare conform adresei Directiei Judetene de Mediu Covasna nr.3445 / 30.04.2026.

3. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului:

Domeniul de activitate al S. C. SSE Explo Romania S.R.L. il reprezinta in principal: - Proiectarea activitatii de forare-impuscare.

- Productia de amestec exploziv simplu.
- Depozitare, vinzare, transport si distributie de materiale explozive.

SC SSE EXPLO ROMANIA SRL punctul de lucru Bixad, este incadrat ca obiectiv SEVESO deoarece detine un depozit de exploziv, cod CAEN 5210- depozitari, cod CAEN 2051-fabricarea explozivilor.

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a Legii 59/2016, denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

substantelor si a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea provoca un accident major, principalele lor caracteristici periculoase.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasament :

1	MATRICE EMULSIE	Amestec	H271 H304 H315 H319 H044	Lichid oxidant Pericol prin aspirare Corodarea/iritarea pielii Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Risc de explozie în caz de încălzire în condiții de izolare
2	ANFO - amestec exploziv	Amestec	H201 H272 H319 H351	Exploziv Solide oxidante Lezare grava a ochilor/Iritarea ochilor Cancerigenitate
3	EXPLOZIVI EMULSIE	Amestec	H201 H272 H319	Exploziv Solide oxidante Provoaca o iritare grava a ochilor
4	EXPLOZIV TIP BUSTER	Amestec	H201 H301 H311 H331 H373 H411	Explozivi Toxicitate acuta (orala) Toxicitate acuta (dermica) Toxicitate acuta (inhalare) Toxicitate asupra unui organ tinta specificexpunere repetata Periculos pentru mediul acvatic-pericol cronic
5	Sisteme de initiere neelectrice / electrice	Amestec	H201 H228 H301 H311 H322 H350 H360 H370 H373 H411	Explozivi Solid inflamabil Toxicitate acuta(orala) Toxicitate acuta (dermica) Toxicitate acuta (inhalare) Cancerigenitate Toxicitate pentru reproducere Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura expunere Toxicitate asupra unui organ tinta specificexpunere repetata Toxic pentru viața acvatică, cu efecte pe termen lung



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

6	EXPLOZIVI TIP DINAMITA	Amestec	H201 H272 H300 H310 H302 H319 H330 H373 H412	Exploziv Solid oxidant Toxicitate acuta(orala) Toxicitate acuta dermica Toxicitate acuta(orala) Lezarea grava a ochilor/Iritarea ochilor Toxicitate acuta (inhalare) Toxicitate asupra unui organ tinta specificexpunere repetata Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
---	-------------------------------	---------	--	--

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

In caz de accident major (incendiu, explozie), amplasamentul este dotat cu sirena electrica care poate fi activata din interiorul amplasamentului, de catre personalul numit/ desemnat pentru astfel de situatii.

In acest scop ATENTIE la :

- Sunetul sirenei electrice de alarmare publica (**alarma la dezastru**-5 sunete de 16 secunde fiecare cu pauza de 10 secunde intre ele, **incetarea alarmei**-un sunet continuu, de aceeaasi intensitate , cu durata de 2 minute).

Alarmarea se face gradual functie de gradul de pericolozitate al urgentei:

- Urgenta Clasa A (fara impact in afara obiectivului) sunt urgentele în care sunt implicate zone limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, ambulantei.
 - Urgente Clasa B (urgente pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul amplasamentului, persistă sau se agravează condițiile de la urgența locala și în consecința afectează /pot afecta și alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara interventia pompierilor, ambulantei.
 - Urgente Clasa C (urgente în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează și implică sau pot implica o mare parte din amplasament și afectează / pot afecta populația și mediul din exteriorul amplasamentului și pot avea evoluții deosebit de periculoase. In cazul producerii unei Urgente clasa C (accident major) :
- ✦ avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele de instiintare prevazute in planul de urgenta internă al societatii;
 - ✦ comunicarea cu populatia din localitatile aflate in vecinatatea zonei amplasamentului se face imediat utilizand telefoanele.
 - ✦ concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta: ISU al Judetului Covasna, Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, Garda de Mediu Covasna si autoritatile publice locale, respectiv Primaria Bixad, alti agenti economici aflati in vecinatate. In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul -Depozit materiale explozive –Bixad, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta .

In conformitate cu masurile prevazute se va constitui Celula de Urgenta care, va coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide /asigura evacuarea etc).

Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite si se va realiza ordonat si rapid.

Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe amplasament se vor subordona celulelor de urgenta locale și vor respecta indicatiile acestora.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin.(5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic ; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere informatii mai detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva art. 22 din Legea 59/2016 (cerinte de confidentialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspectiei
1	28.09.2026	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Covasna; APM/GNM a județului Covasna. Directia Judeteana de Mediu Covasna	Verificarea in teren a respectarii legislatiei, conform Directivei SEVESO III. In urma depunerii de catre societate a Notificarii de activitate si a PPAM 2026 – Depozit Bixad

Notă: Informații detaliate despre inspectie și planul de inspectie, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Cluj localitatea ClujNapoca, str. Straja ,nr. 2A . tel: 0264 270130

7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea 59/2016

Informații detaliate despre activitate, inspectie și planul de inspectie, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Cluj localitatea ClujNapoca, str. Straja ,nr. 2A ,



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

Persoane de contact:

Sava Marius - Cristian, Director General, Tel: 0768. 694. 526.,
Arsu Adrian, Manager HSEQ , Tel: 0755. 148. 404,

sau la sediul: DJM CV: telefon: 0267 323701, e-mail office @apmrv.anmap.gov.ro
CJ GNM CV : telefon: 0267 323701, e-mail cjcovasna@gnm.ro
ISU CV : telefon: 0267 315350, e-mail contact@isujcv.ro



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj