

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT**1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului**

- 1.1. SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca
- 1.2. *Punct de lucru* : Hunedoara, sat Hasdat , nr. 157, Fost Divizion de Radio Comunicatii UM Hasdat, jud. Hunedoara, *latitudinea*: 45°32'26.92"N- *longitudinea* 22°55'48.48"E; *telefon*: 0755.148.404, *e-mail*: adrian.arsu@sse-romania.ro

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca Notificarile prevazute la art. 7 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevazuta la art.8 alin (1) au fost inaintate autoritatii competente.

Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului Urmare S. C. SSE EXPLO ROMANIA S.R.L punctul de lucru Hunedoara, sat Hasdat este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezentei pa amplasament a substantelor periculoase in cantitati mai mari decit cele relevante, conform prevederilor Legii 59/2016.

In conformitate cu prevederile legale au fost intocmite/actualizate si inaintate catre Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia mediului a judetului Hunedoara, respective ISUJ Hunedoara urmatoarele documente:

Notificare de activitate

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sint implicate substante periculoase .

3. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului:

Domeniul de activitate al S. C. SSE Explo Romania S.R.L. il reprezinta in principal:

- Servicii de forare-impuscare
- Productia de amestec exploziv simplu
- Depozitare, vinzare, transport si distributie de materiale explozive.

SC SSE EXPLO ROMANIA SRL punctul de lucru Hunedoara, este incadrat ca obiectiv SEVESO deoarece detine un depozit de exploziv.

Cod CAEN 5210 - depozitari.

Cod CAEN 4941 – transporturi rutiere de marfuri.



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a Legii 59/2016, denumirile generice ori categoria generala de pericolozitate a substantelor si a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea provoca un accident major, principalele lor caracteristici periculoase.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasament

Nr. Crt.	Substantele utilizate	Stare de agregare	Fraza de pericol/ Categoriza de pericol
1	Azotat de amoniu	solid	H272- pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile, H319iritant ochii.
2	Amestec exploziv simplu tip AM-1(ANFO)	solid	H201-exploziv H272- oxidant H250- se aprinde spontan in contact cu aerul H260-in contact cu apa degaja gaze inflamabile H301-toxic in caz de inghitire H311- toxic in contact cu pielea H331- toxic in caz de inhalare H400-foarte toxic in mediu acvatic H410- foarte toxic pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung
3	Buster	solid	H201-exploziv H301- toxic in caz de inghitire H315- provoca iritarea pielii
4	Explozivi pulverulenti,emulsii, geluri	Gel viscos	H201- exploziv H318- provoaca leziuni oculare
5	Dinamita	solid	H201-exploziv H310- toxic acut la contact cu pielea H373-poate provoca vatamarea organelor prin expunere prelungita sau repetata H330-toxic daca este inhalat H300- toxic daca este ingerat H412- nociv pentru viata acvatica



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

6	Capse detonante electice, capse pirotehnice, sisteme de initiere neelectrice	solid	H204-pericol de incendiu sau de proiectare H 201-exploziv H228-inflamabil H301-toxic in caz de inghitire H 311-toxic in caz de contact cu pielea H322-nociv in caz de inhalare H350-poate provoca cancer H360-poate dauna fertilitatii sau fatului H370-poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere unica H373-poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata
7	Motorina	lichid	H226-lichid extrem de inflamabil H315-provoca iritarea pielii H332-periculos daca este inhalat H304-poate fi mortal in caz de inghitire si
			patrundere in caile respiratorii H351-poate provoca cancer H373-poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata H411-toxic pentru mediu acvatic cu efect pe termen lung.

4. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

In caz de accident major (incendiu, explozie), amplasamentul este dotat cu sirena electrica care poate fi activata din interiorul amplasamentului, de catre personalul numit/ desemnat pentru astfel de situatii.

In acest scop ATENTIE la :

- Sunetul sirenei electrice de alarmare publica (**alarma la dezastru**-5 sunete de 16 secunde fiecare cu pauza de 10 secunde intre ele, **incetarea alarmei**-un sunet continuu, de aceeasi intensitate , cu durata de 2 minute).

Alarmarea se face gradual functie de gradul de pericolozitate al urgenței:

- Urgenta Clasa A (fara impact in afara obiectivului) sunt urgențele în care sunt implicate zone limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, ambulantei.
- Urgențe Clasa B (urgențe pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul amplasamentului, persistă sau se agravează condițiile de la urgența locala și în consecința afectează /pot afecta și alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara interventia pompierilor, ambulantei.



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

c) Urgențe Clasa C (urgente în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează și implică sau pot implica o mare parte din amplasament și afectează / pot afecta populația și mediul din exteriorul amplasamentului și pot avea evoluții deosebit de periculoase. În cazul producerii unei Urgențe clasa C (accident major) :

- ✦ avertizarea și informarea populației se realizează în conformitate cu instrucțiunile și schemele de înștiințare prevăzute în planul de urgență internă al societății;
- ✦ comunicarea cu populația din localitățile aflate în vecinătatea zonei amplasamentului se face imediat utilizând telefoanele.
- ✦ concomitent sunt notificate și alarmate instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență: ISU al Județului Hunedoara, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Garda de Mediu Hunedoara și autoritățile publice locale, respectiv Primăria Hunedoara, alți agenți economici aflați în vecinătate.

În cazul producerii unui accident major pe amplasamentul -Depozit materiale explozive –Hasdat, personalul/populația trebuie să-și pastreze calmul, să nu intre în panică și să respecte întocmai indicațiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru intervenții în caz de situații de urgență .

În conformitate cu măsurile prevăzute se va constitui Celula de Urgență care, va coordona activitatea pentru gestionarea situației create (după caz vor introduce restricții de circulație, vor decide /asigura evacuarea etc).

Dacă se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa către locurile de adunare stabilite și se va realiza ordonat și rapid.

Personalul societăților prestatoare de servicii precum și persoanele aflate temporar pe amplasament se vor subordona celulelor de urgență locale și vor respecta indicațiile acestora.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin.(5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic ; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva art. 22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	14.09.2026	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Hunedoara; Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Hunedoara;	Verificarea în teren a modului de respectare a legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase .



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Cluj localitatea ClujNapoca, str. Straja ,nr. 2A telefon 0264 270130

7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea 59/2016

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, județul Cluj localitatea ClujNapoca, str. Straja ,nr. 2A sau la institutiile abilitate :

Persoane de contact:

Sava Marius - Cristian, General Manager, Tel: 0768. 694 .526.

Arsu Adrian, HSEQ Manager, Tel: 0755. 148. 404. si la sediul:

APM: telefon: 0254 215445, e-mail office @apmhd.anpm.ro

CJ GNM: telefon: 0254 219790, e-mail cjhunedoara@ghm.ro

ISU telefon:0254214220, e-mail isuhd@isuhd.ro



Société Suisse des Explosifs Group

SSE EXPLO ROMANIA S.R.L. Straja Street / Nr. 2A / 400401 Cluj-Napoca / Romania

T +(4) 0 264 270 130/ F +(4) 0 264 260 850/ office@sse-romania.ro/ www.sse-romania.ro

CIF: RO 15652770 / Nr. ORC: J12/2219/2003 / CSSV: 3.840.590 RON / IBAN: RO 56 BTRL 0130 1202 9047 21XX / Banca Transilvania Cluj